

Cento Rotoli
13 S 89

4 G7 A 36-40
Centorotoli 13-S-89

Centorotoli

Vass4R07s036-040





Collection Vassal-Montpellier

2032Mtp1

Cento Rotoli
13 S89



























+

Désignation : Centro Rotoli

Clos Planche 13 Côté S N° 89

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

s1 - 4
s2 - 1
s3 - 3
s4 - 6
s5 - 3
PR : 0

+5

3e époque

Désignation : Cento Rotoli

Clos Planche 13 Côté S N° 89

Vigueur : 1,5

Charge :

Date de mâturité : Vendangé 1957

s1 - 2
s2 - 0
s3 - 1
s4 - 3
s5 - 1

M le 10 Oct. 58
+8 Pr 0

Cento Rotoli

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
2 3
3 4
4 1
5 0

Désignation : Cento Rotoli

Clos Planche 13 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.9.59
P : 0

Charge :

+5

S. 1 2
2 2
3 2
4 2
5 6

Centro Rotoli

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 13 S 89 .

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3		
1	5	0	0	0	2	2	4		
2	6	0	0	0	0	6	4		
3	4	0	0	0	0	0	4		
4	6	0	0	0	0	0	4		
5	5	0	0	1	1	1	2		

III 2-4-56 D

+7

Année 1957 Cento Rotoli

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 13 S 89 . .

	Nombre total	DATES 5-3	8-3	11/3	14/3	18/3			
1	~~13~~ 5	0	0	1	1	3	x		
2	~~16~~ 6	6	0	2	5	4	x		
3	~~16~~ 6	0	0	3	5	5	x		
4	~~17~~ 8	0	0	1	3	3			
5	~~17~~ 7	1	1	2	2	4	x		

IIIe D le 17-3-57

+8

Année . 1.958 - Cento Rotoli -

N° .... Planche .... Côté 13.5.89

	Nombre total	31,3	2.4						
1	7	1	1						
2	8	3	4 x						
3	7	3	4 x						
4	8	2	4 x						
5	8	3	3						

(DATES)

D le 2-4-58

III e

+10

ANNEE : 1996

NOM Centorotoli EMPLACEMENT 4 R 7 1 36-40

203201

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	18,3	25,3 x	0								
~~2~~												
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												
	D le	25.3.96 (+9)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

P Marcout

Désignation : Cento Rotoli

VASSAL Planche XIII Côté S N° 89 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

N° ordre

Désignation : Cento Rotoli

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 89 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 lég involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson 1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Centro Rotoli

VASSAL Planche 13 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 89 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 89 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré ~~(2)~~ - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956 Rouquier

N° d'ordre

Désignation Clento Ratoli

VASSAL planche 13 côté S N° 89 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
34 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rouquier 19-9-56

Dénomination ......Cento Rotoli..

Planche ....13....... côté ....S......... Rang ..89........ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5-10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

11-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: CENTO ROTOLI

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13 S. 89 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . ①- 2 - 3.

9 - L_1/ L. . . . . ①-②- 3.

10 - L_2/ L. . . . . ①-②

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 -⑦- 9. -

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -②-③. -

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -②- 3. -

14 - S. pét. (forme) . . . . ①-②- 3 - 4 - 5 - 6. -

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -⑥-⑦-⑧. -

16 - Dents : Forme . . . . ①- 2 - 3. -

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 -③. -

18 - Angle lob. term. . . . . . ①-②-③. -

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -②- 3. -

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 -②-③-④-⑤-⑥-⑦- 8 - 9. -

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ①- 2 - 3. -

22 - Largeur S.P. : . . . . . . ①- 2 - 3 - 4 - 5. -

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②- 3.

Forme : ④- 5.

Médiane/Base : 6 - 7 -⑧